

Formulaire de contact

Réservé à **SCICON worldwide sprl** :

Référence :

Réservé au **CLIENT** :

Date :	<input type="text"/>	
Nom / Prénom :	<input type="text"/>	
Qualité :	<input type="text"/>	(maître d' œuvre, entrepreneur, ...)
Société :	<input type="text"/>	(nom + forme judiciaire : sprl, sa, ...)
Numéro de TVA :	<input type="text"/>	(BE xxxx-xxx-xxx)
Adresse :	<input type="text"/>	(rue + numéro)
	<input type="text"/>	(code postal + Localité)
Pays :	<input type="text"/>	
Téléphone :	<input type="text"/>	
Téléphone cellulaire (GSM) :	<input type="text"/>	
Fax :	<input type="text"/>	
E-mail :	<input type="text"/>	(p.e. jean.toutlemonde@client.be)
Site web :	<input type="text"/>	(URL : p.e. www.domaine.be)

... demande à **SCICON worldwide sprl**,
de prendre contact dans le cadre de :

- Un programme d'inspection et garantie assurée (cocher la case applicable)
- (Un programme d') inspection sans garantie assurée, survey
- Expertise
- Assistance technique
- Formation (à partir de 2010)

... concernant :

Objet(s) :	<input type="text"/>	(dèscription de l'objet/des objets)
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
Maître d' œuvre :	<input type="text"/>	(si différent de celui susmentionné)
Adresse :	<input type="text"/>	(l'endroit final de l'objet)
	<input type="text"/>	
Pays :	<input type="text"/>	

Formulaire de contact (suite 1)

L'OBJET :

L' état actuel : Nouveau Ancien

↳ revêtement ancien présent ? : Oui Non

↳ type :

Domage(s) : Non Oui

↳ Lequel :

↳ Dimension :

Substrat : Acier Carbone Fonte Bois (plusiers substrats sont possible)

Aluminium Zinc (galva, ...)

Béton Maçonnerie Carrelages

Cimentage Stuc (plâtre) Crépi (silicones)

Autre(s) :

Autre(s) :

Surface (m²)

Intérieure

Extérieure

Catégorie de corrosivité : (selon ISO 12944)

	Intérieur	Extérieur												
Très faible - C1	<input type="checkbox"/> Bâtiments chauffés à atmosphère propre et sèche	<input type="checkbox"/> ---												
Faible – C2	<input type="checkbox"/> Bâtiments non chauffés où la condensation peut se produire	<input type="checkbox"/> Niveau faible de pollution / zone rurale												
Moyenne – C3	<input type="checkbox"/> Atelier de production humidité élevée	<input type="checkbox"/> Urbain et industriel / pollution modérée à la dioxyde de soufre. Zone côtière à salinité faible												
Elevée – C4	<input type="checkbox"/> Usines chimiques, piscines, chantiers navals côtiers	<input type="checkbox"/> Zone industrielle et zone côtière à salinité modérée												
Très élevée (industrie) – C5-I	<input type="checkbox"/> Bâtiments ou zone avec condensation permanente et avec pollution élevée	<input type="checkbox"/> Zone industrielle avec humidité élevée et atmosphère agressive												
Très élevée (maritime) – C5-M	<input type="checkbox"/> Bâtiments ou zone avec condensation permanente et avec pollution élevée	<input type="checkbox"/> Zone côtière et maritime à salinité élevée												
Immersion - Im (1,2,3)	<input type="checkbox"/> Immagée ou enterrée													
	↳ en contact avec :													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum</th> <th>Nominal</th> <th>Maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Température :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH (degré d'acidité) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Humidité relative :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Minimum	Nominal	Maximum	Température :			pH (degré d'acidité) :			Humidité relative :		
Minimum	Nominal	Maximum												
Température :														
pH (degré d'acidité) :														
Humidité relative :														
Conditions spécifiques :	<input type="text"/>													
(mentionner un maximum de données, ajouter une liste de données d'analyse en annexe si nécessaire)	<input type="text"/>													
	<input type="text"/>													

Formulaire de contact (suite 2)

TRAITEMENT (remplir si applicable) :

Type : Revêtement Revêtement intérieur Rénovation de façade

Maître d'œuvre :

Syndic : (si applicable)

Bureau d'études / architecte : (si applicable)

Cahier des charges / spécification / ... ? Oui Non (cocher si applicable)

si oui, ajouter en annexe (par la poste, e-mail)

Entrepreneur :

Sous-traitants : (si applicable)

Entreprise fournisseuse : (plusieurs sont possibles)

Tous SYSTÈMES et PRODUITS INDIVIDUELS doivent être présentés à SCICON worldwide sprl pour évaluation technique, préalable à l'application sur site.

Système : voir liste de produits en annexe. voir système en dessous :

1. Préparation de surface : (p.e. sablage, ponçer, balayer, ...)

2. Degré de soin : (p.e. Sa 2½; St 2; SSPC SP10; ...)

3. Rugosité : Min : Max : (p.e. 5 micron Ra; 75 micron Rz; ...)

	Produits de revêtement	EFS/couche (nominal) ou consommation l/m ²	Teinte	(E.F.S. = épaisseur de feuil sec) (EFS nominal selon ISO 12944)
4a.				(Couche 1)
4b.				(Couche 2)
4c.				(Couche 3)
4d.				(Couche 4)
4e.				(Couche 5)
4f.				...
4g.				...
4h.				...

Planning : Début : Fin : Durée :

GARANTIE ASSURÉE (remplir si applicable) :

Montant à assurer : Valeur des produits : (hors TVA)

Frais d'application : (hors TVA)

(Probable \Rightarrow) Montant total : (hors TVA, à confirmer)

Voir mètre rempli en annexe (postes, quantités, ...)

Durée de la garantie : Ans, à partir de la réception provisoire Dégressive Fixe