

Formulaire de contact

Réservé à **SCICON worldwide sprl** :Référence : Réservé au **CLIENT** :

Date :

Nom / Prénom :

Qualité : (maître d'œuvre, entrepreneur, ...)

Société : (nom + forme judiciaire : sprl, sa, ...)

Numéro de TVA : (BE xxxx-xxx-xxx)

Adresse : (rue + numéro)
 (code postal + Localité)

Pays :

Téléphone :

Téléphone cellulaire (GSM) :

Fax :

E-mail : (p.e. jean.toutlemonde@client.be)

Site web : (URL : p.e. www.domaine.be)

... demande à **SCICON worldwide sprl**,
de prendre contact dans le cadre de :

- Un programme d'inspection et garantie assurée (cocher la case applicable)
- (Un programme d') inspection sans garantie assurée, survey
- Expertise
- Assistance technique
- Formation (SSPC ou adapté)

... concernant :

Objet(s) :

 (description de l'objet/des objets)

Maître d'œuvre : (si différent de celui susmentionné)

Adresse :
 (l'endroit final de l'objet)

Pays :

Formulaire de contact (suite 1)

L'OBJET :

L' état actuel : Nouveau Ancien
 revêtement ancien présent ? : Oui Non
 type :

Domage(s) : Non Oui
 Lequel :
 Dimension :

Substrat : Acier Carbone Fonte Bois (plusieurs substrats sont possible)
 Aluminium Zinc (galva, ...)
 Béton Maçonnerie Carrelages
 Cimentage Stuc (plâtre) Crépi (silicones)
 Autre(s) :
 Autre(s) :

Surface (m²)

Intérieure
 Extérieure

Catégorie de corrosivité : (selon ISO 12944)

	Intérieur	Extérieur												
Très faible - C1	<input type="checkbox"/> Bâtiments chauffés à atmosphère propre et sèche	<input type="checkbox"/> ---												
Faible - C2	<input type="checkbox"/> Bâtiments non chauffés où la condensation peut se produire	<input type="checkbox"/> Niveau faible de pollution / zone rurale												
Moyenne - C3	<input type="checkbox"/> Atelier de production humidité élevée et certaine pollution d'air	<input type="checkbox"/> Urbain et industriel / pollution modérée à la dioxyde de soufre. Zone côtière à salinité faible												
Elevée - C4	<input type="checkbox"/> Usines chimiques, piscines, chantiers navals côtiers	<input type="checkbox"/> Zone industrielle et zone côtière à salinité modérée												
Très élevée - C5	<input type="checkbox"/> Bâtiments ou zone avec condensation permanente et avec pollution élevée	<input type="checkbox"/> Zone industrielle avec humidité élevée et atmosphère agressive et zone côtière à salinité élevée												
Extrême/En mer - CX	<input type="checkbox"/> Zone industrielle avec humidité extrême et atmosphère agressive	<input type="checkbox"/> Zone marée ou industrielle avec humidité élevée et atmosphère agressive et atmosphères tropiques et sub-tropiques.												
Immersion (Im1, Im2, Im3, Im4) (Im1 = fresh water) (Im2 = Sea or brackish water) (Im3 = Soil) (Im4 = Im2 + Cath.Protection)	<input type="checkbox"/> Immagée ou enterrée <input type="checkbox"/> en contact avec :	<input type="checkbox"/> Im1 <input type="checkbox"/> Im2 <input type="checkbox"/> Im3 <input type="checkbox"/> Im4												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum</th> <th>Nominal</th> <th>Maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Température :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH (degré d'acidité) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Humidité relative :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Minimum	Nominal	Maximum	Température :			pH (degré d'acidité) :			Humidité relative :		
Minimum	Nominal	Maximum												
Température :														
pH (degré d'acidité) :														
Humidité relative :														
Conditions spécifiques : (mentionner un maximum de données, ajouter une liste de données d'analyse en annexe si nécessaire)	<input type="text"/>													
	<input type="text"/>													
	<input type="text"/>													

Formulaire de contact (suite 2)

TRAITEMENT (remplir si applicable) :

Type : Revêtement Revêtement intérieur Rénovation de façade

Maître d'œuvre :

Syndic : (si applicable)

Bureau d'études / architecte : (si applicable)

Cahier des charges / spécification / ... ? Oui Non (cocher si applicable)

si oui, ajouter en annexe (par la poste, e-mail)

Entrepreneur :

Sous-traitants : (si applicable)

Entreprise fournisseuse : (plusieurs sont possibles)

Tous SYSTÈMES et PRODUITS INDIVIDUELS doivent être présentés à SCICON worldwide sprl pour évaluation technique, préalable à l'application sur site.

Système : voir liste de produits en annexe. voir système en dessous :

1. Préparation de surface : (p.e. sablage, ponçer, balayer, ...)

2. Degré de soin : (p.e. Sa 2½; St 2; SSPC SP10; ...)

3. Rugosité : Min : Max : (p.e. 5 micron Ra; 75 micron Rz; ...)

	Produits de revêtement	EFS/couche (nominal) ou consommation l/m ²	Teinte	(E.F.S. = épaisseur de feuil sec) (EFS nominal selon ISO 12944)
4a.				(Couche 1)
4b.				(Couche 2)
4c.				(Couche 3)
4d.				(Couche 4)
4e.				(Couche 5)
4f.				...
4g.				...
4h.				...

Planning : Début : Fin : Durée :

GARANTIE ASSURÉE (remplir si applicable) :

Montant à assurer : Valeur des produits : (hors TVA)

Frais d'application : (hors TVA)

(Probable ↗) Montant total : (hors TVA, à confirmer)

Voir mètre rempli en annexe (postes, quantités, ...)

Durée de la garantie : Ans, à partir de la réception provisoire Dégressive Fixe